



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2021 года

№ 470

р.п. Зубова Поляна

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022ГГ**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» Уставом Зубово-Полянского муниципального района РМ, администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Главы Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия – И.А. Бобовского

Глава Зубово-Полянского  
муниципального района  
Республики Мордовия



В.А.Поршин

Приложение к  
постановлению администрации Зубово-  
Полянского муниципального района  
«1 » июня 2021 г № 470

**Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону**

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее — Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к Программе.

2. Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее-Правила):

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года « 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
- 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- 8) обеспечение качества теплоносителей;
- 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
- 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№'190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
  - соблюдение водно-химического режима;отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых

яется;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия |
  - тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования,участвующего в обеспечении теплоснабжения;
  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
- 12) наличие документов, | определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
- 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
- 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике,

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

- 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством: Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; •
- 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- 6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- 9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;
- 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
- 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- 15) наличие собственных | и (или) привлеченных ремонтных бригад и

беспечность их<sup>1</sup> материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих

обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки,

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается Администрацией Зубово-Полянского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданые комиссией, устраниены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) (требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период

Приложение №1  
к Программе проведения проверки готовности  
теплоснабжающих,  
теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,  
подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

№ п/п	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой	Адрес котельной	Дата проведения проверки
1.	МП «Тепловые сети»	Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Яvas, ул.Дзержинского	с 9 сентября по 11 октября
2.	МП «Тепловые сети»	Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Яvas, ул.Чернореченская	с 9 сентября по 11 октября
3.	МП «Тепловые сети»	Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Леплей, ул.Советская	с 9 сентября по 11 октября
4.	МП «Тепловые сети»	Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Озерный, ул. Центральная	с 9 сентября по 11 октября
5.	МП «Тепловые сети»	Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Парца, ул. Комсомольская, 19	с 9 сентября по 11 октября
6.	МП «Тепловые сети»	431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п.Зубова Поляна, ул.Советская	с 9 сентября по 11 октября
7.	МП «Тепловые сети»	431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п.Зубова Поляна, ул.Герцена	с 9 сентября по 11 октября
8.	МП «Тепловые сети»	431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п.Школа тракторных бригадиров, ул.Садовая	с 9 сентября по 11 октября
9.	МП «Тепловые сети»	431138, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Дубитель, ул. Парковая	с 9 сентября по 11 октября
10.	МП «Тепловые сети»	431105,Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Умет, ул. Озерная,	с 9 сентября по 11 октября
11.	ООО "Газспецсервис"	431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50 (ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ»)	с 9 сентября по 11 октября

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес	Дата проведения проверки
1	МБДОУ «Зубово-Полянский детский сад №6»Березка» комбинированного вида	Республика Мордовия, п.Зубова Поляна,ул.Герцена,д.32	с 26августа по 8 сентября
2	ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ»	431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50	с 26 августа по 8 сентября
3	ГОУ РМСПО(ССЗУ) « Зубово-Полянский аграрный техникум»	п. Школа Тракторных Бригадиров,ул. Садовая, д. 1	с 26 августа по 8 сентября
4	ООО « Электротеплосеть»	п. Зубова поляна, Советская, 70А	с 26 августа по 8 сентября

5	МБОУ «Тракторная начальная школа»	п. Школа Тракторных Бригадиров,ул. Садовая, д.1	с 26 августа по 8 сентября
6	МБДОУ «Озерный д/с»	п. Озерный, ул. Центральн, д.126	с 26 августа по 8 сентября
7	МБДОУ « Явасский д/с №1»	п. Яvas, ул. Советская, д.7	с 26 августа по 8 сентября
8	МБДОУ « Явасский д/с №2»	п. Яvas, пер. Дзержинского, д.19	с 26 августа по 8 сентября
9	ФКУ ИК-5 УФСИН России по РМ	п. Леплай, пер.Песочный,д.1	с 26 августа по 8 сентября
10	ФКУ БМТиВС УФСИН по РМ	п. Яvas, Комсомольская 25	с 26 августа по 8 сентября
11	ФКУ здравоохранения « Медико-Санитарная часть №13 ФСИН	п. Яvas, Комсомольская, д.38	с 26 августа по 8 сентября
12	ФКУ ИК-11 УФСИН России по РМ	п. Яvas, ул. Дзержинского, д.37	с 26 августа по 8 сентября
13	ФКУ КП-8 УФСИН России по РМ	п. Яvas, ул. Дзержинского, д.51	с 26 августа по 8 сентября
14	ФКУ « Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РМ»	п. Яvas, ул. Дзержинского, д.37	с 26 августа по 8 сентября
15	Отдел Министерства внутренних дел РФ по Зубово-Полянскому району	п. Яvas, Комсомольская	с 26 августа по 8 сентября
16	МБОУДОД « Детская школа искусств»	п. Яvas, ул. Тактаева, д.10	с 26 августа по 8 сентября
17	Управление Федеральной Службы безопасности	п. Яvas, ул. Косарева,д.10	с 26 августа по 8 сентября
18	ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по РМ	п. Яvas, ул. Комсомольская,д.40	с 26 августа по 8 сентября
19	ФКУ ОК УФСИН России по РМ	п. Яvas, ул. Дзержинского,д.52	с 26 августа по 8 сентября
20	АО « Ростелеком»	п. Яvas, Чернореченская, д.12	с 26 августа по 8 сентября
21	ФКУ ИК-2 УФСИН России по РМ	п. Яvas, Чернореченская, д.1	с 26 августа по 8 сентября
22	ФГУП «Почта России»	п. Яvas, ул. Чернореченская, д.11	с 26 августа по 8 сентября
23	ФКУ ИК -17 УФСИН России по РМ	п. Озерный, ул. Лесная, д.3	с 26 августа по 8 сентября
24	ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ»	п.Парца, ул.Комсомольская,17	с 26 августа по 8 сентября

АКТ  
проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Г.  
(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_  
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному  
периоду от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., утвержденной

с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  
теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду:

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя  
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих  
объектов:

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному  
периоду:

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_  
(распись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя:

\_\_\_\_\_  
(распись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(распись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(распись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

---

(подпись, расшифровка подписи  
руководителя(его уполномоченного представителя)  
муниципального образования,  
теплоснабжающей организации,  
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  
в отношении которого проводилась  
проверка готовности к отопительному периоду

---

\*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №3  
к Программе проведения проверки готовности  
теплоснабжающих, теплосетевых  
организаций и потребителей тепловой энергии  
к отопительному сезону

Паспорт  
готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ гг.

Выдан:

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » 2018 г

(подпись, расшифровка подписи  
руководителя(егоуполномоченного представителя)  
муниципального образования,  
теплоснабжающей организации,  
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  
в отношении которого проводилась  
проверка готовности к отопительному периоду)