

Учетный  
номер  
6.1.1



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  
(Главное управление МЧС России  
по Республике Мордовия)

ул. Косарева, 40, г. Саранск, 430031  
Телефон: 28-86-00 Факс: 28-86-29 (код 834-2)  
E-mail: gu@13.mchs.gov.ru

18.03.2023 № 6/н  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям территориальных  
органов федеральных органов  
исполнительной власти Республики  
Мордовия;

Руководителям органов исполнительной  
власти Республики Мордовия;  
Главам муниципальных образований  
Республики Мордовия;

Руководителям организаций и  
предприятий, расположенных на  
территории Республики Мордовия

---

согласно расчёту рассылки

Представляю оперативный ежедневный прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Мордовия на 19 марта 2023 года.  
Необходимо учитывать данную информацию при планировании превентивных мероприятий.

Приложение: в 1 экз. на 7 листах.

Старший оперативный дежурный  
Центра управления в кризисных ситуациях  
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия  
майор внутренней службы

И.Ю. Логинов

Дегтярев Евгений Сергеевич  
8(8342) 28-31-05  
ВЦСС: 36-160-105

Учетный  
номер  
6.1.1

## **ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ**

**возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории**

**Республики Мордовия на 19 марта 2023 года**

(подготовлен на основании информации Мордовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС», Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия, ФГБУ «Россельхозцентра», УГИБДД МВД по Республике

Мордовия, отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, Филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Мордовия», Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия)

## **I. Обстановка за прошедшие сутки.**

### **1.1. Чрезвычайные ситуации и происшествия.**

На территории Республики Мордовия чрезвычайные ситуации не зарегистрированы.

### **1.2. Метеообстановка.**

За прошедшие сутки средняя температура воздуха была выше нормы (на 7-10°). Вчера днем воздух прогревался до +3, +6°C. Сегодня ночью при северном ветре температура воздуха понижалась до -1, -3°C. Отмечались осадки: днем в виде дождя и мороси, ночью переходящие в мокрый снег и снег. Интенсивность осадков была от 2,4 до 13 мм. Местами наблюдался туман в дневные часы.

### **1.3. Космический мониторинг.**

По данным портала «Термические точки» за прошедшие сутки на территории Республики Мордовия термические точки не зарегистрированы.

### **1.4. Обстановка по техногенным пожарам.**

Зарегистрировано 2 техногенных пожара. Пострадавших нет.

### **1.5. Обстановка по дорожно-транспортным происшествиям.**

Дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

### **1.6. Обстановка на энергосистемах объектов ЖКХ.**

Технологических нарушений режимов работы объектов ЖКХ и энергетики не зарегистрировано.

### **1.7. Гидрологическая обстановка.**

В связи с положительными среднесуточными температурами, осадками в виде дождя, активным снеготаянием на территории республики подтоплены талыми водами: 210 приусадебных участков, 11 низководных мостов.

На реках республики неполный ледостав, происходит неравномерное вскрытие рек.

По данным Мордовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС на реках Мордовии продолжается неравномерное развитие весеннего половодья. За прошедшие сутки на реках Исса у с. Паево, Инсар у д. Языковка наблюдается спад уровней воды на 3-26 см. На остальных реках продолжается подъем уровней воды на 12-58 см. На реках Инсар и Исса сохраняется неблагоприятное гидрологическое явление – выход воды на пойму. На р. Инсар у г. Саранска уровень воды повысился на 18 см, достиг отметки **578 см (НГЯ 460 см)**. На р. Исса у с. Паево уровень воды достиг отметки **582 см (НГЯ 490 см)**. На р. Инсар у д. Языковка уровень воды понизился на 26 см, достиг отметки **469 см (НГЯ 400 см)**. На реках Инсар у г. Саранска, Штырма у с. Черная Промза, Вад у с. Авдалово чисто.

### **1.8. Биолого-социальная обстановка.**

Эпидемии: Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения ОРВИ, гриппа, COVID-19, осуществляется контроль их выполнения.

Эпизоотии: эпизоотическая обстановка в норме.

Эпифитотии: эпифитотическая обстановка в норме.

### **1.9. Происшествия на водных объектах.**

Происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

### **1.10. РХБ обстановка.**

РХБ и геомагнитная обстановка в норме. Превышения ПДК в воздухе не зарегистрировано.

### **1.11. Оправдываемость прогноза.**

Прогноз за прошедшие сутки оправдался на 87 %.

## **II. Прогноз ЧС.**

### **2.1. Прогноз возникновения ЧС природного характера.**

Возникновение ЧС маловероятно.

#### **2.1.1. Опасные метеорологические явления.**

Не прогнозируются.

#### **2.1.2. Неблагоприятные метеорологические явления.**

Не прогнозируются.

### **2.1.3. Неблагоприятные и опасные природные агрометеорологические явления.**

Не прогнозируются.

### **2.1.4. Метеорологическая обстановка.**

По данным Мордовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС» на территории республики прогнозируется:

**19 марта** переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-4°C, днем 0...+5°C. Давление 756 мм.рт.ст. На отдельных участках дорог гололедица.

**20 марта** переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°C, днем +1...+6°C. На отдельных участках дорог гололедица.

**21 марта** переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°C, днем +4...+9°C. На отдельных участках дорог гололедица.

### **2.1.5. Гидрологическая обстановка.**

По данным Мордовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС» ожидается:

**опасное гидрологическое явление – высокие уровни воды** на реках Инсар у г. Саранск и Иесса у с. Паево;

**неблагоприятное гидрологическое явление - выход воды на пойму** на реках Сивинь и Штырма.

Прогнозируется подтопление 249 приусадебных участков в Большеберезниковском, Рузаевском и Торбеевском муниципальных районах, 4 низководных моста (Ковылкинский муниципальный район, с. Старое Дракино; Большеберезниковский муниципальный район, с. Мариуполь; Старошайговский муниципальный район, с. Подверниха; Темниковский муниципальный район, с. Пурдошки).

## **2.2. Прогноз возникновения ЧС техногенного характера.**

Возникновение ЧС маловероятно.

### **2.2.1. Аварии на транспорте.**

Сохраняется высокая вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинами которых могут стать: несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, управление автотранспортом в нетрезвом виде, выезд на полосу встречного движения, неудовлетворительное состояние дорог, метеорологические явления (гололедица).

Наибольшая вероятность возникновения ДТП в Рузаевском, Лямбирском, Чамзинском, Зубово-Полянском муниципальных районах и на всех участках республиканской сети автодорог, замкнутых на г.о. Саранск, где наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

### **2.2.2 Техногенные пожары.**

Сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе бытовых с гибелью 2-х человек и более. Причинами пожаров, в т.ч. приводящих к гибели людей, могут стать неосторожное обращение с огнем, в т.ч. курение в нетрезвом виде, нарушение правил устройства и эксплуатации газового, печного и электрооборудования. Возникновение техногенных пожаров вероятно на всей территории республики. Наибольшая вероятность существует в Зубово-Полянском, Ковылкинском, Лямбирском, Рузаевском муниципальных районах республики и в г.о. Саранск.

### **2.2.3. Аварии на объектах ЖКХ и коммунальной энергетики.**

На предстоящий период возможно возникновение аварий на всех системах ЖКХ и объектах коммунальной энергетики.

Причинами таких аварийных ситуаций могут стать износ коммунальных сетей, обрывы линий электропередач, нарушение техники безопасности при проведении работ, неквалифицированные действия обслуживающего персонала.

Аварийные ситуации на объектах ЖКХ и коммунальной энергетики прогнозируются на территории всей республики. Наибольшая вероятность их возникновения существует в г.о. Саранск, Лямбирском, Рузаевском, Ковылкинском, Краснослободском, Зубово-Полянском и Чамзинском муниципальных районах.

## **2.2.4. Происшествия на водных объектах.**

Существует вероятность возникновения происшествий с гибелью людей на водных объектах республики. Одной из основных причин таких происшествий может стать несоблюдение мер безопасности при выходе людей на рыхлый, непрочный лед.

## **2.3. Биолого-социальные ЧС.**

Возникновение биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, обусловленных ухудшением эпидемиологической, эпизоотической и фитосанитарной обстановки во всех муниципальных районах Республики Мордовия не прогнозируется.

### **2.3.1. Прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки.**

Прогнозируется дальнейшее распространение гриппа, ОРВИ, COVID-19, случаи заболевания будут регистрироваться повсеместно во всех районах республики.

### **2.3.2. Прогноз фитосанитарной обстановки.**

По данным филиала ФГБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Мордовия» не прогнозируется распространение особо опасных вредителей и болезней лесных насаждений.

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» не прогнозируется распространение особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур.

### **2.3.3. Прогноз эпизоотической обстановки.**

На территории республики прогнозируются случаи возникновения бешенства среди животных. Случаи заболеваемости бешенством животных возможны на территории всей республики, но наибольшему риску подвержены Зубово-Полянский, Кочкуровский, Рузаевский, Теньгушевский, Ромодановский муниципальные районы и г.о. Саранск.

## **III. Рекомендуемые мероприятия по предупреждению, предотвращению, локализации ЧС и ликвидации ее последствий.**

**Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Республики Мордовия; Руководителям органов исполнительной власти Республики Мордовия; Главам муниципальных образований Республики Мордовия; Руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Республики Мордовия рекомендовать:**

обеспечить принятие (на основе прогнозируемой вероятности возникновения ЧС и данных мониторинга складывающейся обстановки) решений о реализации комплекса предупредительных мероприятий и определение состава сил и средств ТП РСЧС;

организовать инструктаж и проверку готовности ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС предприятий жизнеобеспечения, потенциально опасных и критически важных объектов, аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных формирований, предназначенных для ликвидации возможных аварий и ЧС;

обеспечить контроль за готовностью сил и средств районных звеньев ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации возможных аварий и ЧС;

восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, созданные для ликвидации ЧС;

организовать силами старост и социально активных граждан работу по профилактике пожаров в жилом секторе, в том числе проведение профилактических обследований домовладений и обучение граждан мерам пожарной безопасности. Особое внимание при этом обратить на места проживания (пребывания) неблагополучных граждан, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан (инвалидов), а также на противопожарное состояние многоквартирных домов с низкой устойчивостью при пожаре, соответствие в них требованиям пожарной безопасности электрического и газового оборудования, печного отопления;

роверить работоспособность систем оповещения и пожаротушения, средств связи с экстренными службами и т.д.;

организовать контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения, обеспечить своевременное их обслуживание;

организовать на территории муниципальных образований противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

принять дополнительный комплекс мероприятий по предупреждению гибели людей на водных объектах республики с освещением в средствах массовой информации, интернет-сайтах и социальных сетях.

организовать разъяснительную работу с населением о соблюдении правил дорожного движения на автодорогах, о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, о правилах поведения на массовых мероприятиях;

совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, проводить мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования;

продолжить реализацию мер по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильном, авиационном и железнодорожном транспорте;

продолжить ведение контроля за работой аварийно-восстановительных бригад по ликвидации аварий на системах канализации, водо-, тепло-, газоснабжения;

контролировать готовность резервных источников питания на складах республики и обеспечить их вывоз и доставку на места отключения электроснабжения в СЗО и ПОО, в качестве дублирующих резервных источников питания;

продолжить проведение комплекса мероприятий по эпизоотическому, санитарно-эпидемиологическому благополучию;

**В целях минимизации последствий паводка, обусловленного весенним снеготаянием:**

ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил РСЧС населенных пунктов, попавших в зону подтопления;

организовать постоянную готовность пунктов временного размещения населения из населенных пунктов, попадающих в зоны затопления, маршруты эвакуации, транспорт;

осуществить мероприятия по расчистке дренажных систем и водоотводных каналов;

для осуществления контроля за паводковой обстановкой организовать работу оперативных групп органов местного самоуправления;

организовать своевременное доведение до населения информации по складывающейся паводковой обстановке;

осуществлять круглосуточный мониторинг за гидрологической обстановкой на территории муниципальных районов;

установить временные гидропосты на реках;

организовать выполнение Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 года № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019»;

усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции.

При реагировании на чрезвычайные ситуации уделять внимание организации межведомственного взаимодействия.

В целях снижения роста заболеваемости бешенством животных: - проводить разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреждению; - осуществлять ветеринарные мероприятия, в том числе по учету поголовья сельскохозяйственных животных и проведению профилактической вакцинации с/х и домашних животных против бешенства; - соблюдать правила содержания крупного и мелкого рогатого скота в личных подворьях, домашних собак (регистрация, применение намордников, содержание на привязи и т. п.); - принимать меры к сокращению численности диких носителей (регулирование плотности диких животных, отлов бездомных собак и кошек, отстрел лисиц охотничьим методом, вакцинация против бешенства в дикой природе); - на период действия карантина запретить вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными, отлов диких животных на территории неблагополучного пункта и в угрожаемой зоне для вывоза в зоопарки с целью расселения в других районах.

**В целях предотвращения гибели людей на водных объектах:**

- вести разъяснительную работу с населением о запрете выхода людей на рыхлый, некрепкий лед;
- устанавливать запрещающие знаки в особо опасных местах.

**При ограничении режима потребления электрической энергии органам исполнительной власти рекомендуется планировать и выполнять следующие мероприятия:**

осуществление координации работы по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса Республики Мордовия;

обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного функционирования систем газо-, тепло-, электро- и водоснабжения населения, объектов городского хозяйства, промышленных предприятий и других потребителей, а также обеспечение нефтепродуктами;

обеспечение бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов, в случае необходимости подключение к резервному источнику снабжения электрической энергией.

**Пешеходам при гололедице и гололеде:**

- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- если после падения Вы испытываете резкую боль, головокружение, попросите помощи у прохожих, вызовите скорую помощь, обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

**Водителям при гололедице и гололеде:**

- начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;
- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;
- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;
- следует выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;
- разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках дороги;
- во избежание заноса не делать резких маневров, если автомобиль занесло при торможении, необходимо быстро ослабить торможение, и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;
- для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку производить на прямом и ровном участке дороги.

**Рекомендации по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.**

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

- следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;
- обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели);
- перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3-5 минут;
- после окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании.

Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов:

- наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных правилами предоставления коммунальных услуг;
- приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;
- перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.