

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО
Ковылкино"
Л.А. Горюнова
«13» 06 2023
м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 311/21 от 13.06.2023 г.

Наименование объекта:

Вода поверхностных водных объектов (река Парца- ниже по течению ж/д моста на 250м, место купания; река Парца- место массового купания и отдыха в районе п.Зубова Поляна на шоссе ФАД «Урал –М-5»)

Адрес объекта юридический:

Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, п. Зубова Поляна

Адрес объекта фактический:

Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, п. Зубова Поляна

Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, п. Зубова Поляна

Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районе

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районе №109 от 06.06.2023г(в рамках утв. государственного задания на 2023 в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006г №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы: требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 5 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

Заключение составлено в 2-х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

Л.А. Горюнова

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

врачом по общей гигиене Кувшиновой Татьяной Семеновной, сведения о прохождении аккредитации специалиста уникальный номер реестровой записи 2022.3306082 от 23.09.2022г действует до 06.07.2027г.

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo - Полянском, Торбеевском районах № 109 от 06.06.2023г
2. Протоколы испытаний: №1101 от 13.06.2023г, №1102 от 13.06.2023г, №1103 от 09.06.2023г, № 1104 от 09.04.2023г
3. Копия Протокола (Акта) отбора проб воды от 07.06.2023г

Информация по отбору проб:

Отбор проб проведен помощником врача –эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино» -Щукиной А.С. 07.06.2023г

Информация по ИЛЦ:

лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE33)

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):

Протокол испытаний №1101 от 13.06.2023г.

Исследованная проба воды поверхностного водоема, отобранная из реки Парца – ниже по течению ж/д моста на 250м, в месте купания -по микробиологическим показателям (обобщенные колиформные бактерии -5×10^1 КОЕ/ в 100мл при гигиеническом нормативе не более 500КОЕ/100см³, возбудители кишечных инфекций бактериальной природы в 1 л не обнаружены при гигиеническом нормативе-отсутствие в 1 дм³; колифаги –менее 1,0 БОЕ/100мл при гигиеническом нормативе- более 10 БОЕ/100см³; E.coli(КОЕ) -не обнаружены в 100мл при гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ/100см³;энтерококки(КОЕ) –не обнаружены в 100мл при гигиеническом нормативе не более 10 КОЕ/100см³) соответствует требованиям таблицы.3.7 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.91 раздел 5 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с учетом равнозначности единиц измерения 1мл и 1 см³);

Протокол испытаний №1102 от 13.06.2023г.

Исследованная проба воды поверхностного водоема, отобранная из реки Парца – место массового купания и отдыха в районе п.Зубова Поляна на шоссе ФАД «Урал-М-5» -по микробиологическим показателям (обобщенные колиформные бактерии -4×10^1 КОЕ/ в 100мл при гигиеническом нормативе не более 500КОЕ/100см³, возбудители кишечных инфекций бактериальной природы в 1 л не обнаружены при гигиеническом нормативе-отсутствие в 1 дм³; колифаги –менее 1,0 БОЕ/100мл при гигиеническом нормативе – не

Заключение составлено в 2-х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)



The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The second part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated 20th March 1871. It contains a reply to the report and expresses the Governor's views on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The third part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 22nd March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The fourth part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated 24th March 1871. It contains a reply to the report and expresses the Governor's views on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 26th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The sixth part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated 28th March 1871. It contains a reply to the report and expresses the Governor's views on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The seventh part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 30th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The eighth part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated 31st March 1871. It contains a reply to the report and expresses the Governor's views on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The ninth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 1st April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

The tenth part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated 2nd April 1871. It contains a reply to the report and expresses the Governor's views on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.



более 10 БОЕ/100см³; E.coli(КОЕ) -не обнаружены в 100мл при гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ/100см³; энтерококки(КОЕ) –не обнаружены в 100мл при гигиеническом нормативе не более 10 КОЕ/100см³) **соответствует** требованиям таблицы.3.7 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.91 раздел 5 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с учетом равнозначности единиц измерения 1мл и 1 см³);

Протокол испытаний №1103 от 09.06.2023г.

Исследованная проба воды поверхностного водоема, отобранная из реки Парца – ниже по течению ж/д моста на 250м, в месте купания.
-по паразитологическим показателям (цисты и ооцисты патогенных простейших , яйца и личинки гельминтов – не обнаружены в 25 л при гигиеническом нормативе отсутствие в 25дм³) **соответствует** требованиям таблицы.3.7 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.91 раздел 5 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с учетом равнозначности единиц измерения 1мл и 1 см³);

Протокол испытаний №1104 от 09.06.2023г.

Исследованная проба воды поверхностного водоема, отобранная из реки Парца – место массового купания и отдыха в районе п.Зубова Поляна на шоссе ФАД «Урал-М-5»
-по паразитологическим показателям (цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов – не обнаружены в 25 л при гигиеническом нормативе отсутствие в 25дм³) **соответствует** требованиям таблицы.3.7 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.91 раздел 5 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с учетом равнозначности единиц измерения 1мл и 1 см³);

Специалист:

Врач по общей гигиене

Дата проведения экспертизы:

13.06.2023

Т.С.Кувшинова

The first part of the document is a letterhead containing the name of the organization and the date of the document. The text is mostly illegible due to the quality of the scan.

The second part of the document contains several paragraphs of text, likely detailing the purpose and scope of the project or report. The text is too faint to be transcribed accurately.

The third part of the document appears to be a list or a series of numbered items, possibly a table of contents or a list of findings. The text is illegible.

[Handwritten signature]

1991

[Handwritten signature in a box]

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, телефон (8342) 24-85-28
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул.
Советская, д.36,
телефон(83458)- 2-10-81 / (83458)-2-19-71, E-mail: sezsub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33 дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 11.05.2018 г



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1101 от 13 июня 2023г.

- Сведения о заказчике: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах
- Юридический адрес: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Дальняя, д.1
Фактический адрес: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2
- Наименование образца испытаний (пробы): Вода поверхностного водоема. Проба доставлена в стерильной стеклянной ёмкости
- Место отбора: река Парца - ниже по течению ж/д моста на 250 м., место купания
Фактический адрес: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна
Юридический адрес:
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора:07.06.2023г. 13:20
Ф.И.О., должность: Щукина А.С., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник (t + 4°C)
Дата и время доставки:07.06.2023 г 14:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: внеплановое поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах № 109 от 06.06.2023г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Код образца (пробы): 2.23.1101.в.п.

Протокол № 1101 распечатан 13.06.2023 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. За стадию отбора проб ИЛЦ ответственности не несет

Бактериологическая лаборатория
Микробиологические исследования:
Код образца (пробы) 2.23.1101.в.п. Регистрационный номер 4.
Дата начала испытаний 07.06.2023г., дата выдачи результата 13.06.2023г.
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ / 100 мл	5×10^1	Не более 500	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.3.1
Патогенные бактерии семейства рода Salmonella	в 1 л	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 п.2.10.
Коли фаги	БОЕ / 100 мл	менее 1,0	Не более 10	МУК 4.2.1884-04 п.2.9.
E.coli	КОЕ / 100 мл	не обнаружены	Не более 100	МУК 4.2.1884-04 п.3.3.
Энтерококки	КОЕ / 100 мл	не обнаружены	Не более 10	МУК 4.2.1884-04 п.5.3.

Средства измерений, испытательное оборудование

Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
Термостат ТС-1/80СПУ	24188	Ъ-9100355 от 29.03.2023г.	До 28.03.2024 г.
Термостат ТСВЛ- 80 «Касимов»	18	Ъ-9100352 от 29.03.2023г.	До 28.03.2024г.

Испытания проводил(и): фельдшер - лаборант *Мухоморова* Мухоморова Н.И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене

Петрова Петрова Т.Н.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, телефон (8342) 24-85-28
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул.
Советская, д.36,
телефон(83458)- 2-10-81 / (83458)-2-19-71, E-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33 дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 11.05.2018 г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации
« 13 » июня 2023 г.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В МО КОВЫЛКИНО»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1102 от 13 июня 2023г.

1. Сведения о заказчике: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах
2. Юридический адрес: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Дальняя, д.1
Фактический адрес: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2
3. Наименование образца испытаний (пробы): Вода поверхностного водоема. Проба доставлена в стерильной стеклянной ёмкости
4. Место отбора: река Парца - место массового купания и отдыха в районе п.Зубова Поляна на шоссе ФАД «Урал-М-5»
Фактический адрес: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна
Юридический адрес:
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора:07.06.2023г. 13:50
Ф.И.О., должность: Щукина А.С., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник (t + 4°C)
Дата и время доставки:07.06.2023 г 14:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: внеплановое поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах № 109 от 06.06.2023г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8. Код образца (пробы):2.23.1102.в.п.

Протокол № 1102 распечатан 13.06.2023 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. За стадию отбора проб ИЛЦ ответственности не несет


Бактериологическая лаборатория
Микробиологические исследования:
Код образца (пробы) 2.23.1102.в.п. Регистрационный номер 5 .
Дата начала испытаний 07.06.2023г., дата выдачи результата 13.06.2023г.
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ / 100 мл	4x10 ¹	Не более 500	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.3.1
Патогенные бактерии семейства рода Salmonella	в 1 л	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 п.2.10.
Коли фаги	БОЕ /100 мл	менее 1,0	Не более 10	МУК 4.2.1884-04 п.2.9.
E.coli	КОЕ /100 мл	не обнаружены	Не более 100	МУК 4.2.1884-04 п.3.3.
Энтерококки	КОЕ /100 мл	не обнаружены	Не более 10	МУК 4.2.1884-п.5.3.

Средства измерений, испытательное оборудование

Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
Термостат ТС-1/80СПУ	24188	Ъ-9100355 от 29.03.2023г.	До 28.03.2024 г.
Термостат ТСВЛ- 80 «Касимов»	18	Ъ-9100352 от 29.03.2023г.	До 28.03.2024г.

Испытания проводил(и): фельдшер - лаборант  Разгадова Н.И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене

 Петрова Т.Н.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, телефон (8342) 24-85-28
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул.
Советская, д.36,
телефон(83458)- 2-10-81 / (83458)-2-19-71, E-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33 дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 11.05.2018 г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации
О.В. Живилькина
«09 июня 2023г.»
ИЛЦ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1103 от 09 июня 2023г.

- Сведения о заказчике: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах
- Юридический адрес: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Дальняя, д.1
Фактический адрес: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2
- Наименование образца испытаний (пробы): Вода поверхностного водоема. Проба доставлена в полимерной ёмкости
- Место отбора: река Парца - ниже по течению ж/д моста на 250 м., место купания
Фактический адрес: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна
Юридический адрес:
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 07.06.2023г. 13:30
Ф.И.О., должность: Щукина А.С., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: автотранспорт
Дата и время доставки: 07.06.2023 г 14:20
ИД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: внеплановое поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах № 109 от 06.06.2023г.
- ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Код образца (пробы): 2.23.1103.в.п.

Протокол № 1103 распечатан 09.06.2023 г.


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. За стадию отбора проб ИЛЦ ответственности не несет

Бактериологическая лаборатория
Паразитологические исследования:
Код образца (пробы) 2.23.1103.в.п.

Дата начала испытаний 07.06.2023г., дата выдачи результата 08.06.2023г.
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

Регистрационный №	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Жизнеспособные яйца гельминтов.	в 25 л.	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 п.3.2. – п.3.7
	цисты патогенных кишечных простейших организмов, в т.ч. цисты лямблий	в 25 л.	не обнаружены	отсутствие	

Испытания проводил(и): фельдшер - лаборант  Разгадова Н.И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене

 Петрова Т.Н.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, телефон (8342) 24-85-28
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул.
Советская, д.36,
телефон(83458)- 2-10-81 / (83458)-2-19-71, E-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33 дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 11.05.2018 г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации
И.И. Жуковская
«09» июня 2023 г.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В МО КОВЫЛКИНО»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1104 от 09 июня 2023г.

1. Сведения о заказчике: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах
2. Юридический адрес: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Дальняя, д.1
Фактический адрес: Республика Мордовия, т. Ковылкино, ул. Западная, д. 2
3. Наименование образца испытаний (пробы): Вода поверхностного водоема. Проба доставлена в полимерной ёмкости
4. Место отбора: река Парца - место массового купания и отдыха в районе п.Зубова Поляна на шоссе ФАД «Урал-М-5»
Фактический адрес: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна
Юридический адрес:
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора:07.06.2023г. 14:00
Ф.И.О., должность: Щукина А.С., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник (t + 4°C)
Дата и время доставки:07.06.2023 г 14:20
ИД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: внеплановое поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах № 109 от 06.06.2023г.
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8. Код образца (пробы):2.23.1104.в.п.

Протокол № 1104 распечатан 09.06.2023 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. За стадию отбора проб ИЛЦ ответственности не несет

Бактериологическая лаборатория
Паразитологические исследования:
Код образца (пробы) 2.23.1104.в.п.

Дата начала испытаний 07.06.2023г., дата выдачи результата 08.06.2023г.
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

Регистрационный №	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Жизнеспособные яйца гельминтов.	в 25 л.	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 п.3.2. – п.3.7
	цисты патогенных кишечных простейших организмов, в т.ч цисты лямблий	в 25 л.	не обнаружены	отсутствие	

Испытания проводил(и): фельдшер - лаборант *Лазаров* Лазарова Н.И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене

Петрова Петрова Т.Н.

Конец протокола