

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека в Ковылкинском, Зубово-
Полянском, Торбеевском районах.
431300, Республика Мордовия,
г. Ковьякино, ул. Западная, д. 2

25.06.2025

09/312 -09-01-
03 -25

Главе Администрации Зубово-
Полянского городского поселения
С.Е. Ляпунову
Почтовый пер., д.6
рп.Зубова Поляна
Республика Мордовия
431110

О предоставлении информации

Уважаемый Сергей Егорович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах, на Ваш № 89 от 27.05.2025г. представляет протоколы испытаний по воде открытых водоёмов, почвы зоны рекреации на микробиологические и паразитологические показатели на реке Парца в районе населенного пункта Васильевка Зубово-Полянского района Республика Мордовия близ шоссе ФАД Урал-М-5- место массового купания,

С уважением,
Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Мордовия
в Ковылкинском, Зубово-Полянском,
Торбеевском районах



Е.В.Волкова

Киржайкина
883453(23107)

Информация о деятельности организации
по оказанию услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров
Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров
Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров
1 Кодекс, ул. Гагарина, д. 2

Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров
1 Кодекс, ул. Гагарина, д. 2

Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров

Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров

Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров

Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров
1 Кодекс, ул. Гагарина, д. 2

Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров
1 Кодекс, ул. Гагарина, д. 2

1 Кодекс, ул. Гагарина, д. 2

Информация о деятельности
организации по оказанию
услуг в области
подготовки и повышения
квалификации кадров

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28

e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, Zubova Поляна рп,
Советская ул, дом 36, тел.: 8 (83458) 2-10-81, e-mail: seszub@mail.ru; 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная
ул, дом 2, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической лабораторией-
химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ


О.В. Жиличкина
МП 19.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-.1/03880-25 от 19.06.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах (ИНН 1326193381 ОГРН 1051326005378) тел. 88345321501

2. Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 7

Фактический адрес: Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, здание 2

3. Наименование образца испытаний: вода открытого водоема

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, река Парца, место массового купания и отдыха в районе Васильевки на шоссе ФАД "Урал-М-5, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Полянский, рп Zubova Поляна

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Юридический адрес: 431110, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, РП. ЗУБОВА ПОЛЯНА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ Д.6

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.06.2025 08:50 - 09:00

Ф.И.О., должность: Суркина Татьяна Петровна Помощник врача-эпидемиолога в Zubovo-Полянском районе Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

При отборе присутствовал(-и): Щукина Н. Ю. Зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 10:10

Протокол испытаний № 13-13-.1/03880-25 от 19.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 70151-2022 Качество воды. Отбор проб для проведения паразитологических исследований

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №117 от 10 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): маркировка 1301, 13-13-.1/03880-2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, Zubova Polyana rp, Sovetskaya ul. дом 36

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 17.06.2025 10:10

дата начала испытаний 17.06.2025 10:15, дата окончания испытаний 19.06.2025 11:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Цисты лямблий	в 25 л	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 п.3.2-п.3.7
2	Яйца гельминтов	в 25 л	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 п.3.2-п.3.7

Исследование проводил: Ежова Елена Андреевна, лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Петрова

Т.Н. Петрова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/03880-25 от 19.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: 8(83453) 2-22-86, e-mail: cgsnkov@moris.ru


431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, Zubova Polyana rp, Sovetskaya ul, дом 36, тел.: 8 (83458) 2-10-81,
e-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической лабораторией-
химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ


МП О.В. Жиличкина
20.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/03898-25 от 20.06.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyanskiy, Torbeevskiy rayonakh (ИНН 1326193381 ОГРН 1051326005378) тел. 88345321501

2. Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск, Саранск г, Дальняя ул, дом 7
Фактический адрес: Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, здание 2

3. Наименование образца испытаний: вода открытого водоема

4. Место отбора: река Парца, п. Zubova Polyana, место массового купания и отдыха в районе Васильевка на шоссе
ФАД, УРАЛ - М - 5, Мордовия Респ, р-н Zubovo-Polyanskiy, rp Zubova Polyana

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

Юридический адрес: 431110, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, РП. ЗУБОВА ПОЛЯНА,
УЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ Д.4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.06.2025 09:05 - 09:20

Ф.И.О., должность: Суркина Татьяна Петровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО
Ковылкино"

При отборе присутствовал(-и): Шукина Н. Ю. Зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-
ПОЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами +4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для

Протокол испытаний № 13-13-1/03898-25 от 20.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 117 от 10 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 2599 от 17 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 13-13-.1/03898-2-25, маркировка 2599

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический с водяной рубашкой, ЗЦ-1125М	3220
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2993

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.06.2025 15:00 дата начала испытаний 17.06.2025 15:10, дата окончания испытаний 20.06.2025 11:43				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 глава 7, п.7.1-7.6
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23 глава 10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	206	МУК 4.2.3963-23 глава 6, п.6.1-6.4; 6.7
4	Энтерококки	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23 глава 8, п. 8.1-8.5

Дополнительная информация: *менее 1 - менее предела обнаружения;
* исследования на определение ОКБ проводилось в 100 см³; * исследования на определение Энтерококки проводилось в 100 см³

Испытания проводила (и): фельдшер – лаборант А.И. Домина

Ответственный за оформление протокола:

специалист санитарно-химической лаборатории Г.А. Балькина

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/03898-25 от 20.06.2025

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 117 от 10 июня 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора № 2600 от 17 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

9. Код образца (пробы): 13-13-1/03900-2-25, маркировка 2600

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы технические аптечные до 1 кг, ВА-4М	10892
2	Термостат электрический с водяной рубашкой, ЗЦ-1125М	3220
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2993

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.06.2025 15:00 дата начала испытаний 17.06.2025 15:15, дата окончания испытаний 23.06.2025 13:17				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований
1	Личинки гельминтов	экз/кг	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, п.4.7
2	Яйца гельминтов	экз/кг	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, п.4.7
3	ОКБ, в том числе E.coli	КОЕ/г	менее 1	МУК 4.2.3695-21 п.4
4	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено	МУК 4.2.3695-21 п.6
5	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	экз/100 г	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	менее 1	МУК 4.2.3695-21 п.5

Дополнительная информация: * менее 1 - менее предела обнаружения

Испытания проводила (и): фельдшер – лаборант А.И. Домина

Ответственный за оформление протокола:

специалист санитарно-химической лаборатории Г.А. Балыкина

Конец протокола испытаний № 13-13-1/03900-25 от 23.06.2025